ООО "Парус", г. Уфа

Производство и продажа надувных гребных и моторных лодок из ПВХ тканей

г. Уфа, Республика Башкортостан
тел.: (347) 263-45-35
моб.: 8-901-81-02-764,
8-917-777-3773
e-mail: parus-lodki@mail.ru
http://www.parus-lodki.ru

Надувные лодки из ПВХ тканей. Прайс-лист с 05.04.2024

Модель лодки	Кол-во пассажиров, чел.	Грузоподъемность, кг.	Масса лодки в комплекте, кг.	Кол-во отсеков, шт.	Мощность двигателя, л.с.	Длина, мм.	Ширина, мм.	Диаметр борта, мм.	Оптовая цена, руб. (от 10 шт.) **Ткань зеленая, серая**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Двина-1	1	100	6	2	–	1800	900	270	8100
Тайфун-1.5	1,5	180	11	2	–	2250	1250	360	12200
Тайфун-1.5-СЛ	1,5	180	13	2	–	2250	1250	360	13450
Тайфун-1.5-С	1,5	180	18	2	–	2250	1250	360	14700
Тайфун-1.5-НД	1,5	180	12	2	–	2250	1250	360	14000
Тайфун-1.5-К	1,5	180	11	2	–	2250	1250	360	13600
Тайфун-1.5-спиннинг (1 шт.)	1,5	180	11	2	–	2250	1250	360	14000
Тайфун-260	2	220	19	2	–	2600	1350	400	15250
Тайфун-260-НД	2	220	19	2	–	2600	1350	400	17200
Тайфун-260-НД-тент	2	220	23	2	–	2600	1350	400	28200
ТАЙФУН-260-С	2	220	19	2	–	2600	1350	400	19250
Тайфун-2	2	220	18	2	–	2800	1320	350	13800
Тайфун-2-СЛ	2	220	21	2	–	2800	1320	350	15400
Тайфун-2-С	2	220	21	2	–	2800	1320	350	16800
Тайфун-2-НД	2	220	19	2	–	2800	1320	350	15800
Тайфун-2-К	2	220	17	2	–	2800	1320	350	15300
Тайфун-2-спиннинг	2	220	20	2	–	2800	1320	350	17400
Тайфун-2-тент	2	220	21	2	–	2800	1320	350	24800
Тайфун-2-НД-тент	2	220	22	2	–	2800	1320	350	26800
Тайфун-2-СЛ-тент	2	220	24	2	–	2800	1320	350	26400
Тайфун-2-С-тент	2	220	24	2	–	2800	1320	350	27500
Двина-1.5	1,5	180	11	2	–	2250	1250	350	12200
Двина-1.5-НД	1,5	180	12	2	–	2250	1250	350	14000
Двина-1.5-СЛ	1,5	180	13	2	–	2250	1250	350	13550

Двина-1.5-С	1,5	180	16	2	–	2250	1250	350	14700
Двина-2	2	220	18	2	–	2600	1210	350	13500
Двина-2-НД	2	220	19	2	–	2600	1210	350	15400
Двина-2-СЛ	2	220	20	2	–	2600	1210	350	15000
Двина-21	2	220	18	2	–	2900	1380	390	15100
Двина-21-НД	2	220	19	2	–	2900	1380	390	17100
Двина-21-СЛ	2	220	22	2	–	2900	1380	390	16700
Двина-21-С	2	220	24	2	–	2900	1380	390	18100
Двина-21М-СЛ	2	220	24	2	2,5 л.с.	2900	1380	390	17700
Двина-21М-С	2	220	25	2	2,5 л.с.	2900	1380	390	19100
Двина-21-К	2	220	17	2	–	2900	1380	390	16700
Двина-21М-СЛ-К	2	220	17	2	2,5 л.с.	2900	1380	390	19300
Двина-21М-НД	2	220	20	2	2,5 л.с.	2900	1380	390	18100
Двина-21-спиннинг адаптер	2	220	18	2	–	2900	1380	390	18700
Двина-22	2	220	18	2	–	2600	1250	350	13600
Двина-22-СЛ	2	220	21	2	–	2600	1250	350	15100
Двина-22-С	2	220	24	2	–	2600	1250	350	16600
Двина-22М-С	2	220	25	2	электро мотор	2600	1250	350	17600
Двина-22-НД	2	220	19	2	–	2600	1250	350	15600
Двина-22М-НД	2	220	20	2	электро мотор	2600	1250	350	16600
Двина-22М-СЛ	2	220	23	2	электро мотор	2600	1250	350	16300
Двина-22-спиннинг	2	220	20	2	–	2600	1250	350	17200
Двина-22-К	2	220	16	2	–	2600	1250	350	15200
Двина-22М-СЛ-К	2	220	23	2	электро мотор	2600	1250	350	17900
Двина-22-К-спиннинг	2	220	20	2	–	2600	1250	350	19000
Двина-22-тент	2	220	20	2	–	2600	1250	350	24300
Двина-22-тент-люкс	2	220	20	2	–	2600	1250	350	24900
Двина-22-тент-спиннинг	2	220	22	2	–	2600	1250	350	27900
Двина-22-НД-тент	2	220	20	2	–	2600	1250	350	26000
Двина-22М-СЛ-тент	2	220	25	2	электро мотор	2600	1250	350	27000
Двина-22М-НД-тент	2	220	22	2	электро мотор	2600	1250	350	27300
Двина-23	2	220	18	2	–	2750	1250	350-430	13900

Двина-23-К	2	220	17	2	–	2750	1250	350-430	15500
Двина-23-СЛ	2	220	21	2	–	2750	1250	350-430	15400
Двина-23-С	2	220	24	2	–	2750	1250	350-430	16900
Двина-23-НД	2	220	19	2	–	2750	1250	350-430	15900
Двина-23М-СЛ	2	220	23	2	2,5 л.с	2750	1250	350-430	16400
Двина-23М-С	2	220	25	2	2,5 л.с	2750	1250	350-430	17900
Двина-23М-СЛ-спиннинг	2	220	23	2	2.5 л.с.	2750	1250	350-430	20000
Двина-23М-НД	2	220	20	2	2,5 л.с	2750	1250	350-430	16900
Двина-23М-СЛ-К	2	220	23	2	2,5 л.с	2750	1300	350-430	18000
Двина-23-спиннинг	2	220	20	2	–	2750	1300	350-430	17500
Двина-23-К-спиннинг	2	220	20	2	–	2750	1300	350-430	19100
Двина-25-НД	2	220	19	2	–	3000	1510	400	20400
Двина-25-С	2	220	24	2	–	3000	1510	400	22300
Двина-25М-НД	2	220	21	2	3 л.с.	3000	1510	400	21400
Двина-25М-С	2	220	25	2	3 л.с.	3000	1510	400	23300
Двина-25М-С-К	2	220	26	2	3 л.с.	3000	1510	400	25300
Двина-25М-НД-К	2	220	25	2	3 л.с.	3000	1510	400	23400
Двина-25-НД-тент	2	220	21	2	–	3000	1510	400	31400
Двина-25М-НД-тент	2	220	23	2	3 л.с.	3000	1510	400	32400
Двина-25-С-тент	2	220	26	2	–	3000	1510	400	33300
Двина-25М-С-тент	2	220	27	2	3 л.с.	3000	1510	400	34300
Двина-26	2	220	18	2	–	3100	1320	380-460	16600
Двина-26-СЛ	2	220	21	2	–	3100	1320	380-460	18300
Двина-26-НД	2	220	18	2	–	3100	1320	380-460	18400
Двина-26-НД-Сплав (новая комплектация)	2	300	21	2+1	–	3500 (+/- 50)	1380 (+/- 50)	380-460	28400
Двина-26-НД-Сплав-тент	2	300	24	2+1	–	3500 (+/- 50)	1380 (+/- 50)	380-460	39900
Двина-280М-С	2	220	25	3	4 л.с.	2800	1320	360-430	22300
Двина-280М-С-Киль	2	220	26	3+1	4 л.с.	2800	1320	360-430	25800
Тайфун-280М-С	2	220	25	3	4 л.с.	2800	1320	360	22300
Двина 280М-С-ход. тент	2	220	27	3	4 л.с.	2800	1320	360-430	36400
Тайфун-280М-С-ход. тент	2	220	27	3	4 л.с.	2800	1320	360	36400
Двина-300М-СЛ	2	300	30	3	5 л.с.	3000	1320	380-460	23500
Двина-300М-С	2	300	30	3	5 л.с.	3000	1320	380-460	25400
Двина-300М-СЛ-тент	2	300	30	3	5 л.с.	3000	1320	380-460	31900
Двина-300М-С-тент	2	300	30	3	5 л.с.	3000	1320	380-460	34100

Двина-300М-С-киль	2	300	32	3	5 л.с.	3000	1320	380-460	28900
Двина-300М-С-киль-ход. тент	2	300	32	3	5 л.с.	3000	1320	380-460	43100
Двина-320М-СЛ	2	300	30	3	5 л.с.	3100	1380	390	24000
Двина-320М-С	2	300	30	3	5 л.с.	3100	1380	390	25800
Двина-320М-С-тент	2	300	30	3	5 л.с.	3100	1380	390	34500
Двина-320М-СЛ-тент	2	300	30	3	5 л.с.	3100	1380	390	32700
Двина-320М-СЛ-спиннинг	2	300	30	3	5 л.с.	3100	1380	390	27600
Двина-320М-С-ход. тент	2	300	30	3	5 л.с.	3100	1380	390	41300
Двина-320М-С-киль	2	300	33	3	8 л.с.	3200(+/-50)	1420	390	29900
Двина-320М-С-киль-ход. тент	2	300	33	3	8 л.с.	3200(+/-50)	1420	390	45400
Двина-310М-СЛ	2	300	30	3	6 л.с.	3200	1520	400	25600
Двина-310М-С	2	300	30	3	6 л.с.	3200	1520	400	28000
Двина-310М-С-ход. тент	2	300	33	3	6 л.с.	3200	1520	400	43700
Двина-310М-С-тент	2	300	31	3	6 л.с.	3200	1520	400	36700
Двина-340М-С-киль	3	300	35	3+1	15 л.с.	3400	1600	400	36900
Катамаран – Двина под мотор (кокпит 900 мм.)	5	500	60	5	15 л.с.	4500	1900	480	46600
Трехместный БАНАН – "Двина"	3	–	20	3	–	2900	1050	600	26900

Примечание: **НД** - надувное дно, **СЛ** - реечная слань, **М** - под мотор, **К** - надувное кресло, **С** – жесткий пол, **спиннинг** – устройство спиннингодержателя, **тент** – разборный тент. Лодки могут быть изготовлены из камуфлированной ткани.

Опции для лодок ПВХ		
Усиление дна (опция)	Данное усиление обеспечивает сохранность днища лодки от порезов о камни и ракушки, а также защищает дно при перемещении лодки.	**2600 рублей** в зависимости от модели лодки шириной усиления **117 мм**. **3800 рублей,** шириной усиления **235мм.**
Бортовой привал (опция)	Бортовой привал предохраняет борта лодки от последствий различного рода столкновений с препятствиями, а также при швартовке.	**2600 рублей** в зависимости от модели лодки.
Передвижные сиденья (опция)	Комплектация любой модели лодки передвижными сиденьями.	**100 рублей**
Камуфлированная ткань для **моторных** лодок (опция)	Данная ткань применяется для изготовления моторных лодок малого и среднего класса и имеет плотность **850 гр/м2.** (Производство **Южная Корея, лесной камуфляж**)	нет в наличии
Камуфлированная ткань для **моторных** лодок (опция)	Данная ткань применяется для изготовления моторных лодок малого и среднего класса и имеет плотность **750 гр/м2.** (Производство **Южная Корея, лесной камуфляж**)	**4000 рублей**
Камуфлированная ткань для **моторных** лодок (опция)	Данная ткань применяется для изготовления моторных лодок малого и среднего класса и имеет плотность **850 гр/м2.** (Производство **Южная Корея**)	нет в наличии
Камуфлированная ткань для **моторных** лодок (опция)	Данная ткань применяется для изготовления **моторных** лодок и имеет плотность **1050 гр/м2.** (Производство **Чехия-Германия**)	нет в наличии
Камуфлированная ткань для **гребных** лодок (опция)	Данная ткань применяется для изготовления **гребных** лодок и имеет плотность **650 гр/м2.** (Производство **Финляндия**)	нет в наличии
Цветная ткань для **моторных** лодок (опция)	По желанию заказчика моторные лодки могут быть произведены из цветных ПВХ тканей плотностью **1050 гр/м2**. Цвета: черный с желтыми вставками, черный с голубыми вставками, черный с оранжевыми вставками.	нет в наличии
Цветная ткань для **гребных** лодок и **моторных** лодок малого класса (опция)	По желанию заказчика гребные лодки могут быть произведены из цветных ПВХ тканей плотностью **850 гр/м2**. Цвета: черный с желтыми вставками, черный с голубыми вставками, черный с оранжевыми вставками.	**1200 рублей** для **гребных** лодок **1200 рублей** для **моторных** лодок малого класса.
Киль-плавник (опция)	Киль-плавник выполнен из эластичного ПВХ, стойкий к излому. Он обеспечивает лучшую устойчивость лодки при поворотах и прямолинейном движении.	**500 рублей**
Поворотные быстросъемные транцевые колеса (опция)	Поворотные быстросъемные транцевые колеса из нержавеющей стали для удобного и быстрого спуска на воду небольших лодок ПВХ и катеров.	нет в наличии
Комплект мягких накладок на сиденья	Съемные мягкие накладки на жесткие сиденья лодок применяются на длину банок от 53 см. до 70 см. В комплект входит отстёгивающаяся сумка.	**1900 рублей**
Кресло надувное малое	Ткань зеленая/серая, плотность 750 гр/м2	**3800 рублей**
	Ткань цветная, плотность 850 гр/м2.	**4200 рублей**
Кресло надувное большое	Ткань зеленая/серая, плотность 750 гр/м2	**4200 рублей**
	Ткань цветная, плотность 850 гр/м2.	**4600 рублей**